



Федеральное агентство
по рыболовству
Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Сахалинский научно-
исследовательский
Институт рыбного хозяйства
и океанографии»
(ФГУП «СахНИРО»)
693023, г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 196
Телефон 45-67-79, факс 45-67-78
E-mail: sakhniro@sakhniro.ru
http://www.sakhniro.ru

28.03.2014 № 09 - 444
На № 2/1-318/14- от 21.03.2014
0

Руководителю
Агентства по рыболовству Сахалинской
области

П. С. Колотушкину

Коммунистический пр., 32, г. Южно-
Сахалинск, 693009
факс: (4242) 469-556



Уважаемый Павел Сергеевич!

На Ваше обращение №2/1-318/14-0 от 21.03.2014 г. об определении границ рыбопромысловых участков (РПУ) для промышленного рыболовства на реках Жуковка, Евстафьевка, Шешкевича (Корсаковский район), Малинка (Анивский район), Анна, Дудинка (Долинский район), Нитуй, Гребянка (Макаровский район), Нерпичья (Поронайский район), Рыбацкая (о. Итуруп) сообщаем следующее.

Заключение.

На протяжении первого-начала второго десятилетий нынешнего века зарегистрированы рекордные за последние сто лет уловы и показатели численности тихоокеанских лососей. По этой причине сложившаяся в современный период организация рыбного хозяйства ориентирована на высокую численность стад тихоокеанских лососей. Между тем, в последние годы отмечены предпосылки предстоящего снижения численности данной группы, обусловленного естественными флуктуациями.

Учитывая, что предстоящее падение уровня запаса может быть усугублено рядом факторов (напр., массовым незаконным промыслом, возможным снижением возврата индустриальных стад лососей и т.п.), во многих промысловых районах Сахалинской области высока вероятность снижения рентабельности рыбного промысла, уменьшения занятости населения в рыбохозяйственной сфере, возрастания социальной напряженности и пр.

Смягчить указанные негативные последствия падения численности тихоокеанских лососей, наряду с другими мерами, можно, усилив персональную ответственность пользователей ВБР за состояние эксплуатируемого биоресурса. В данном случае вполне применим принцип «один водоем – одно локальное стадо – один пользователь» (Макоедов, 2009), когда пользователь персонально отвечает за состояние биоресурса в эксплуатируемом водоеме. Основываясь на указанном принципе и учитывая специфику Сахалинской области, СахНИРО считает возможным и целесообразным организацию РПУ на реках области. При определении границ рыбопромысловых участков ФГУП «СахНИРО» считает необходимым руководствоваться принципами рационального рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Применительно к тихоокеанским лососям Сахалинской области главный принцип рациональной эксплуатации – поддержание оптимальной численности нерестовой части популяции, обеспечение условий для эффективного нереста и выживания в пресноводный период жизни. С этой точки зрения организация рыбопромысловых участков (РПУ) возможна только на участках рек, где отсутствуют нерестилища тихоокеанских лососей, т.е., от устья рек до нижней границы нерестилищ.

Исходя из указанных принципов и учитывая данные о расположении нерестовых площадей (письмо ФГБУ «Сахалинрыбвод» №20-1218 от 26.03.2014 г.) считаем возможным определить следующие границы участков:

1. Р. Жуковка (Корсаковский район) – 40 м от устья, протяженность 40 м;
2. Р. Евстафьевка (Корсаковский район) – 300 м от устья, протяженность 300 м;
3. Р. Шешкевича (Корсаковский район) – 2500 м от устья, протяженность 2500 м;
4. Р. Малинка (Анивский район) - 300 м от устья, протяженность 300 м;
5. Р. Анна (Долинский район) - 150 м от устья, протяженность 150 м;
6. Р. Дудинка (Долинский район) - 300 м от устья, протяженность 300 м;
7. Р. Гребянка (Макаровский район) - 70 м от устья, протяженность 70 м;
8. Р. Нитуй (Макаровский район) – для предотвращения заморозов горбуши ниже непреодолимого для лососей водопада (предложение ФГБУ «Сахалинрыбвод») считаем возможным установить границы участка от 28750 м от устья до 29350 м от устья, протяженность – 600 м;
9. Р. Нерпичья (Поронайский район) – 2400 м от устья, протяженность 2400 м.
10. Р. Рыбацкая (о. Итуруп) – 300 м от устья, протяженность 300 м.

Выводы:

1. Организация РПУ на реках Сахалина и Курил необходима в связи с предпосылками падения численности тихоокеанских лососей.
2. Исходя из принципа рациональной эксплуатации биоресурсов, границы РПУ возможно установить в пределах от устья рек до нижней границы нерестилищ тихоокеанских лососей.

С уважением,

и. о. директора ФГУП «СахНИРО»

А. Золотова А. О. Золотов

Живоглядов, 45-67-72